

Paciente: **Yajaira Jauregui Vargas**

F.Nac.:24/09/1981

**Sexo: Fem Edad: 41 años**

Médico: **A QUIEN CORRESPONDA**

Historia: 00067154

Orden:0/9978477

Compañía: **PUBLICO**

Edo. de la solicitud: **Completo**

Fecha/hora Toma de Muestra: 12/07/2023 07:14 Fecha/hora Recepción Muestra en Lab: 12/07/2023 09:48 Fecha/hora impresión: 12/07/2023 19:33

| EXAMEN | RESULTADO | UNIDADES | INTERVALO DE REFERENCIA | COD LAB |
|--------|-----------|----------|-------------------------|---------|
|--------|-----------|----------|-------------------------|---------|

### **CORONAVIRUS SARS-COV-2 POR RT-PCR**

Transcripción Inversa y Reacción en Cadena de Polimerasa Múltiple en Tiempo Real.

Tipo de muestra Nasofaríngeo y faríngeo  
Resultado SARS-CoV-2 DETECTADO

No detectado

Gen E DETECTADO

No detectado

Gen N DETECTADO

No detectado

RdRp DETECTADO

No detectado

Nota Prueba realizada en el Laboratorio de Patología Clínica de Médica Sur, utilizando el instrumento de PCR en tiempo real AB7500 (Applied Biosystems) con reactivos Gen Finder COVID-19 (OSANG Healthcare). La prueba detecta la presencia de los genes RdRp, E y N del SARS-CoV-2 por medio de transcripción inversa y PCR múltiple. El límite de detección es de 10 copias del virus.

UN RESULTADO NO DETECTADO (NEGATIVO) NO DESCARTA LA POSIBILIDAD DE ENFERMEDAD CLÍNICA COVID-19.

EL RESULTADO DEBE INTERPRETARSE POR UN MÉDICO DE ACUERDO CON LOS SIGNOS, SINTOMAS Y OTROS ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO.

LMS

DR. VÍCTOR M. NOFFAL NUÑO  
SUBDIRECTOR MÉDICO



#### **IMPORTANTE:**

Los resultados incluidos en este reporte no sustituyen la consulta médica.

Para una interpretación adecuada de los mismos, es necesario que un médico los revise y correlacione con la información clínica (signos, síntomas, antecedentes) y la obtenida de otras pruebas complementarias.

\*A - Cifra fuera del intervalo de referencia Alto

\*B - Cifra fuera del intervalo de referencia Bajo

\* LMS - Laboratorio de Patología Clínica Médica Sur

México, D.F.

Dr. VÍCTOR M. NOFFAL NUÑO, Subdirector Médico  
CP 3279004 Cert. Esp NONV-0115089



Puente de Piedra No. 150, Col. Toriello Guerra,  
Deleg. Tlalpan, C.P. 14050, México, D.F.  
Tels.: 5424 6805, 06 y 5424 7226 Fax: 5424 6808